

ゆうメール
料金後納郵便





エコニュースレター

2015年3月号

3月4日 “省エネ技術展示会” & セミナー開催しました！



下記の技術を持った環境・省エネメーカーに出展いただきました！

<p>“空調の省エネ”</p> <p>冷媒ガスの交換とエコパネルの設置でコンプレッサの負荷を低減！15%コスト削減を実現しました。</p> 	<p>“水銀灯の省エネ”</p> <p>水銀灯代替の長寿命無電極ランプで400Wが100Wになり(75%)照度も上がりました！</p> 	<p>“蛍光灯の省エネ”</p> <p>つけっ放しの蛍光灯を人感センサ付LEDに変更！80%以上の省エネを実現できました！</p> 	<p>“油圧ポンプ制御システム”</p> <p>圧力保持状態を瞬時に判断し、油圧ポンプをインバータ制御！結果、61%省エネできました！デモ機もあってお試してつけて効果検証してから導入しました！</p> 
<p>“コンプレッサの省エネ”</p> <p>圧力変化に応じて、コンプレッサを起動またはフルロード、アンロードをさせる最新式の台数制御システム。メーカー、コンプレッサの容量問わず対応！</p> 	<p>“エアブローの省エネ”</p> <p>吹きっぱなしのエアをバルスカットブローにして、省エネ！連続ブローに比べ、対象物にエアが繰返し衝突するためエアブロー効果も向上しました。</p> 	<p>“ボイラーの燃料代削減”</p> <p>発生した蒸気のある装置に通し、蒸気の質を改善！蒸気の供給ロスが少なくなり、燃料費10%削減できました！</p> 	<p>“熱源の放熱抑制塗料”</p> <p>熱源設備・蒸気配管からの放熱を遮熱塗料を塗布し、抑制しました。表面温度が10%低減し、熱源の燃焼効率もアップしました！</p> 
<p>“排水処理のコスト削減”</p> <p>特殊活性炭を活用して、排水を浄化！活性炭は過熱蒸気により再生し、従来の活性炭の産廃コストがかからず、排水浄化できました！</p> 	<p>“洗浄水のコスト削減”</p> <p>製品の油脂分解の工程でアルカリ電解水を導入！水を電気分解して生成しているため安全！生成機もあり、ランニングコストが削減しました！</p> 	<p>“冷却水の水質改善”</p> <p>冷却塔に浮かべるだけで水質を改善して、スケール・シリカ等を溶解・剥離！薬品代やメンテナンスコストがかからず、手軽にスケール対策ができました！</p> 	<p>“スレート屋根の蘇生”</p> <p>老朽化したスレートの強度UP目的でポリウレタンを塗装！スレート屋根を延命化・断熱・防水しました！</p> 

東証一部上場 経営コンサルティング会社 船井総合研究所 執行役員の菊池 功氏にご講演いただきました！



船井総研の菊池様は年間150件～200件、工場の省エネ活動のサポートをしております。また、全国3,000社を超える環境ネットワークを構築しており、その経験や知識を基に最先端の省エネ技術の紹介をしていただきました。とても大好評で満足度は100%でした！！

今なら「“省エネ技術展示会”&セミナーテキスト」無料進呈中！詳しくは

裏面へGO!!




3月16日～ “超ばらまき型” 省エネ補助金の公募開始！

なんと・・・今回の省エネ補助金は・・・
先着順！こんなチャンス二度とありません！

補助金の概要

- ◆予算 “約800億円” ※超大型（A類型のみ）
- ◆補助率 “中小企業は1/2” その他は1/3
- ◆補助対象事業 最新モデルかつ旧モデルと比較して年平均1%以上の省エネ性能の向上が確認できる機器等の導入
※設備更新であればほとんど対象です！！
※“3社の相見積”が必須
- ◆公募期間 平成27年3月16日から平成27年12月11日まで
※ただし、先着順

対象設備は幅広く、ほとんどが補助金の対象です！



今なら
まだ間に合う！！

今回の省エネ補助金を“わかりやすく解説”した
資料を『**無料贈呈中**』！！

こちらからお問い合わせを！

◆◆◆ お客様お問い合わせ記入欄 ◆◆◆

今回の記事内容に関しまして、ご質問・ご不明な点などございましたら
下記ご記入の上、FAXして頂くか、お電話にてお問い合わせ下さい。

- 省エネ展示会&セミナーのテキストがほしい
- 補助金のわかりやすい資料がほしい

神谷建設株式会社 環境・省エネ・コスト削減 担当：夏目 宛

FAX 0566-53-5305

お名前 _____
貴社名 _____
ご住所 〒 _____
電話番号 _____

お電話でのお問い合わせは・・・TEL 0566-53-1258